



# KRYTECH 609 & 809

Schnittschutzhandschuhe –  
Geschmeidigkeit und lange Haltbarkeit

SCHNITTSCHUTZ  
PRÄZISIONSARBEITEN  
TROCKENE UMGEBUNGEN



KRYTECH 609



KRYTECH 809

# MAPA-LÖSUNG KRYTECH 609 & 809

SCHNITTSCHUTZSTUFE **B**

EN 388  
4X42B

ISO  
13997:  
9,5N  
(968g)

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
CQ 979/2 IFTH

Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100



**Komfort**

Leichte HDPE-Verbundfasern sorgen für ein angenehmes Gefühl auf der Haut und erleichtern das Anziehen.

Durch die fortschrittliche Plattierstricktechnik wird es möglich, dass die weicheren Garne mit der Haut in Berührung kommen und für erhöhte Bequemlichkeit und Flexibilität sorgen.



**Langlebigkeit**

Widerstandsfähige Polyurethan-Beschichtung der Handfläche für lange Haltbarkeit.

Die dunkle Farbe verbirgt Flecken und ermöglicht längere Einsätze in schmutzigen Umgebungen.

**+50%  
mehr  
Haltbarkeit**

**KryTech 809**

zwischen Daumen und Zeigefinger dank des verstärkten Nitrilzwickels, der den Handschuh in diesem sehr beanspruchten Bereich vor frühzeitiger Beschädigung schützt.



**Touchscreen-  
Fähigkeit**

Hervorragendes Tastempfinden für alle Arten von Touchscreen-Geräten.

Hilft Anwendern, produktiv und geschützt zu bleiben, da sie ihre Handschuhe nicht ausziehen müssen.

Die Touchscreen-Fähigkeit bleibt nach dem Waschen erhalten.



**Waschbarkeit**

Bis zu 5 mal bei 40 °C waschbar ohne Beeinträchtigung der Leistung – für ein längere Lebensdauer der Handschuhe und weniger Abfall.



**Zusätzliche  
Merkmale**

Silikonfrei zur Vermeidung von Rückständen auf Blech und Glas vor dem Anstrich.

Optimierte individuelle Verpackung zur Reduzierung von Plastikabfall

**STANDARD 100 von OEKO-TEX®**

## ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN UND BRANCHEN

**KryTech 609** und **KryTech 809** sind Allzweckhandschuhe für einen großen Einsatzbereich von Präzisionsarbeiten, bei denen ein leichter Schnittschutz für trockene und schmutzige Umgebungen benötigt wird.



Bedienung von Touchscreen-Geräten



Logistikbereich



Montagearbeiten

**FÜR BRANCHEN  
WIE**

Automobilbranche  
Haushaltsgeräte  
Baugewerbe  
Metallindustrie

Transport und Logistik  
Maschinenbau  
Flugtechnik

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Allzweckhandschuhe für leichten Schnitenschutz ohne Kompromisse bei Geschmeidigkeit und Haltbarkeit.

<b>Produktname</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>KRYTECH 609</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>KRYTECH 809</b></p>  </div> </div>
<b>Schnittschutzstufe</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SCHNITTSCHUTZSTUFE <b>B</b></div>
<b>Normen</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>EN 388</p>  <p>4X42B</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ISO 13997:</p> <p>9,5N (968g)</p> </div> </div>
<b>Innenfutter</b>	Nahtlos gestrickter textiler Liner aus HDPE und Verbundfasern
<b>Strickstärke</b>	13
<b>Beschichtung</b>	Polyurethan
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Länge</b>	21-27 cm
<b>Erhältliche Größen</b>	5 6 7 8 9 10 11
<b>Waschbarkeit</b>	5 x bei 40 °C
<b>Verpackung</b>	1 Paar in Einzelverpackung 12 Paar pro Beutel 48 Paar pro Karton
<b>Vorteile</b>	STANDARD 100 von OEKO-TEX® - Silikonfrei

Je nach Umfeld gibt es eine Vielzahl von Risiken. Mapa Professional bietet Ihnen ein komplettes Sortiment an Schutzhandschuhen und Unterarmstulpen. Bitte besuchen Sie unsere Website [mapa-pro.de](http://mapa-pro.de)